

## **Extrato da Ata da 17ª (Décima Sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE**

1. Data e Horário: 13.03.2020 – às 9h30

2. Membros do CAE e Participantes:

Walter Luis Bernardes Albertoni – Conselheiro de Administração e Coordenador

João Carlos de Oliveira – membro do CAE

José Antonio Corrêa Coimbra - Conselheiro de Administração e membro do CAE

Marcello Joaquim Pacheco - Conselheiro de Administração e membro do CAE

Wilmar Moreira da Silva – membro do CAE

**Outros Participantes:**

Frederico Fayad – Auditor-Chefe da Companhia Energética de Brasília

Sérgio Neves – Auditor-Chefe da CEB Distribuição

Armando Casado - Diretor Financeiro da CEB Distribuição

Marlon Resende Junior - Superintendente de Mercado e Tarifa da CEB Distribuição

Danielle Couto de Paiva Ramos - Gerente de Contabilidade da CEB Distribuição

Francisco Paulo Sobrinho - Gerente de Planejamento Tributário

Wellerson Luiz Santos - Superintendente de Administração e Suprimentos

Representantes da MACIEL Auditores Independentes S/S: Alex Yudi Kuwabara e Silvio Nascimento

3. Assuntos:

1. Pronunciar-se acerca das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31.12.2019, acompanhados das notas explicativas e do relatório da auditoria independente da CEB Distribuição;
2. Conhecer as contingências ativas e passivas, incluindo riscos ambientais e regulatórios da CEB e empresas controladas, com as suas respectivas avaliações de perdas (provável, possível e remoto) com saldo em dezembro de 2019;
3. Análise dos documentos relacionados à contratação dos serviços planejados de auditoria;
4. Outros assuntos de interesse do Comitê.

**Próxima Reunião: 13.04.2020.**

\* O Conselho de Administração da CEB, em sua 588ª Reunião Ordinária, de 19.12.2019, aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, conforme disposto no art. 24, § 5º da Lei nº 13.303/2016, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.