

1

# VERIFICADOR INDEPENDENTE DA CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL

**JANEIRO 2026**

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdfcb025514fdf1d0edd74b8f7111c743687df57

<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>

**OPUS**<sup>1</sup>  
UM

CONSULTORIA  
E CONCESSÕES





# ETAPA

## GESTÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO  
TRIMESTRAL DE  
DESEMPENHO DA  
CONCESSIONÁRIA  
Trim. Out a Dez/2025



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdcb025514fdf1d0edd74b8f7111c743687df57  
<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>



## Sumário

1. Objetivo .....	4
2. Introdução.....	4
3. Sistema de Mensuração de Desempenho .....	7
3.1. Metodologia de Aferição do Indicadores .....	7
3.2. Aferições dos Critérios e Índices de Desempenho .....	11
4. Cálculo do IDG.....	14
4.1. Índice de Desempenho Geral - IDG .....	14
4.2. Resumo do Índice de Desempenho Geral - IDG .....	14
5. Cálculo do Índice de Desempenho Geral Atribuído - IDGa .....	16
6. Cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva .....	16
7. Conclusão.....	17



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdfcb025514fdf1d0edd74b8f7111c743687df57  
<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>



## 1. Objetivo

O objetivo deste relatório é a apresentação do cálculo do Índice de Desempenho Geral atribuído (IDGa), no trimestre compreendido entre outubro a dezembro de 2025, do contrato de concessão para prestação dos serviços de iluminação pública do Distrito Federal.

## 2. Introdução

Os parâmetros de qualidade e desempenho dos serviços prestados no âmbito do contrato de concessão do parque de iluminação do Distrito Federal serão aferidos através da avaliação de um conjunto de indicadores de desempenho que compõem o Sistema de Mensuração de Desempenho – SMD.

A avaliação supracitada será realizada por meio do cálculo do Índice de Desempenho Geral - IDG, composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo estes: Critério de Disponibilidade (CD), Critério de Qualidade (CQ), Critério de Operação (CO), Critério de Conformidade (CC) e Critério de Eficientização (CE).

O cálculo do IDG será utilizado para cálculo da contraprestação mensal efetiva (CME) a ser paga pelo poder concedente à concessionária, nos termos do contrato.

A avaliação do desempenho da Concessionária será realizada por meio da apuração, cálculo e aplicação do Índice de Desempenho Geral - IDG, número que variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela Concessionária na execução dos serviços, quantificado de acordo com as avaliações dos critérios, índices e, quando aplicável, dos indicadores de desempenho, sendo que 0 (zero) representa a pior avaliação possível a ser obtida pela Concessionária e 1 (um) o cumprimento de todos os parâmetros estabelecidos.

A composição do IDG baseou-se na ponderação de 5 (cinco) critérios principais que, por sua vez, são formados pelos seguintes INDICADORES DE DESEMPENHO:

- ❑ **Critério de Disponibilidade (CD):** Avalia a disponibilidade da iluminação pública e é formado pelo:
  - ▶ Índice de Disponibilidade de Luz (IDL): Verifica se os pontos de iluminação pública estão efetivamente acesos durante o período noturno;
- ❑ **Critério de Qualidade (CQ):** Avalia a qualidade dos serviços prestados e os níveis de iluminação, formado pelos:
  - ▶ Índice de Adequação Luminotécnica (IAL): Monitora a concessionária quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos em



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdfcb025514fdf1d0edd74b8f7111c743687df57  
<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>



norma, além de Temperatura de Cor Correlata (TCC) e Índice de Reprodução de Cor (IRC) nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO pública;

- ▶ Índice de Qualidade dos Dados (IQD): Afere se o cadastro da rede distrital de iluminação pública, elaborado e mantido pela Concessionária, representa de forma confiável os ativos de iluminação pública instalados em campo.

- **Critério de Operação (CO):** Avalia a disponibilidade da infraestrutura e a prestação dos serviços, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos para a sua execução, formado pelos:

- ▶ Índice de Acendimento Diurno (IAD): Verifica se os pontos de iluminação pública estão efetivamente apagados durante o dia;
- ▶ Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC): Verifica se o sistema da central de atendimento está disponível de forma ininterrupta e avalia o atendimento prestado;
- ▶ Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT): Verifica se o sistema de telegestão implantado pela Concessionária, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento;
- ▶ Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICP): Monitora o atendimento da concessionária aos prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme o tipo de chamado

- **Critério de Conformidade (CC):** Avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios, formado pelos:

- ▶ Índice de Conformidade dos Certificados (ICC): Avalia a conformidade de documentos que comprovem os serviços relacionados à gestão ambiental, descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes;
- ▶ Índice de Conformidade das Informações (ICI): Avalia a conformidade em relação à entrega trimestral ao poder concedente/verificador independente dos relatórios de desempenho pela concessionária e da publicidade das informações da PPP.


- **Critério de Eficientização (CE):** Avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela CONCESSIONÁRIA.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdfcb025514fdf1d0edd74b8f7111c743687df57  
<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>





*DT*

*LB*

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdcb025514fdf1d0edd74b8f7111c743687df57  
<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>



### 3. Sistema de Mensuração de Desempenho

#### 3.1. Metodologia de Aferição do Indicadores

Abaixo tabela contendo a metodologia de aferição de todos os indicadores do Sistema de Mensuração de Desempenho.

7

Critério	Índice	Indicador	Amostra	Universo de Análise	Tamanho da Amostra	Metodologia de Aferição
Critério de Disponibilidade - CD	Índice Disponibilidade de Luz - IDL	Indicador de pontos acesos à noite – IPAN	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de IP	800 pontos	As medições serão realizadas por meio de verificações in loco noturnas no horário compreendido entre 21:00 e 04:00.
Critério de Qualidade - CQ	Índice de Adequação Luminotécnica – IAL	Indicador De Iluminância e Uniformidade - IIL	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de IP Modernizados	800 pontos	As medições serão realizadas de acordo com as diretrizes de inspeção da norma ABNT NBR 5101:2018
		Indicador de Temperatura de Cor – ITC				
		Indicador de Reprodução de Cor – IRC				
Critério de Qualidade - CQ	Índice de Qualidade de Dados - IQD	Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de IP	800 pontos	As medições serão realizadas por meio de verificações in loco e confrontadas com o cadastro vigente.
		Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP				
		Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC				



Critério de Operação - CO	Índice de Acendimento Diurno - IAD	Indicador de pontos apagados durante o dia – IPAD	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de IP	800 pontos	As medições serão realizadas por meio de verificações in loco diurnas no horário compreendido entre 08:00 e 16:00.
	Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento – IDC	Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados = IDSGC				a medição será realizada por meio da verificação do total de horas em que o Sistema de Gestão de Chamados da Central de Atendimento esteve disponível no trimestre de apuração, informação que deverá ser registrada no próprio sistema
		Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM	N/A	N/A	N/A	As verificações serão realizadas por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados. O tempo de espera é contabilizado a partir da entrada da chamada até a transferência, via URA – Unidade de Resposta Audível, para o atendente, ou até o encerramento da chamada caso não chegue ao atendente por desistência do chamador



Índice de Disponibilidade da Telegestão – IDT	Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de telegerenciáveis	800 pontos	A medição será realizada por meio da verificação do total de pontos de iluminação pública telegerenciáveis no período da verificação que tiveram seus dados varridos/coletados pelo sistema de telegestão no mínimo uma vez ao dia
	Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão – IDFST				A medição da disponibilidade das funcionalidades do sistema de telegestão será por meio de verificações in loco e por meio do sistema de telegestão, pelo verificador independente, na área da concessão, durante o período de avaliação.
Índice de Cumprimento dos Prazos - ICP	Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM	N/A	N/A	N/A	Para aferição do IPOM deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados. O tempo de atendimento (prazo de resolução) começará a ser mensurado a partir do momento do recebimento do chamado na Central de Atendimento e será finalizado a partir de um comunicado



						enviado ao solicitante após a resolução e informando o fechamento do chamado
Critério de Conformidade - CC	Índice de Conformidade dos Certificados – ICC	Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais - ICDM	N/A	N/A	N/A	Se for apresentado certificado válido e expedido para o trimestre, emitido por empresa credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final de 100% (cem por cento) dos resíduos poluentes retirados da rede de iluminação pública
	Índice de Conformidade das Informações – ICI	Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços - ICRES	N/A	N/A	N/A	Um relatório de execução de serviços será considerado conforme se for entregue dentro do prazo e de maneira completa, seguindo as exigências do caderno de encargos



		Indicador da Transparência da Concessão - ITC	N/A	N/A	N/A	Se for verificado que o processo de transparência da concessão foi realizado no trimestre conforme detalhamento no item “Processo de Transparência da Concessão” do caderno de encargos
Critério de Eficientização - CE	Índice de Eficientização - IE	Indicador de Eficientização - IE	N/A	Total de pontos de IP	N/A	Comparação do somatório das cargas dos pontos de iluminação pública no cadastro da rede distrital de iluminação pública ao final do trimestre de avaliação, com a carga anterior mensurada no cadastro base da rede distrital de iluminação pública

### 3.2. Aferições dos Critérios e Índices de Desempenho

Índice	Critérios	Pesos	Fórmula de Cálculo
Índice de Desempenho Geral - IDG	Critério de Disponibilidade - CD	100%	IDG = CD x (40% x CQ + 50% x CO + 5% x CC + 5% x CE)
	Critério de Qualidade - CQ	40%	
	Critério de Operação - CO	50%	
	Critério de Conformidade - CC	5%	
	Critério de Eficientização - CE	5%	



Critérios	Índice	Pesos	Fórmula de Cálculo
Critério de Disponibilidade - CD	Índice de Disponibilidade de Luz – IDL	100%	$CD = 100\% \times IDL$
Critério de Qualidade - CQ	Índice de Adequação Luminotécnica – IAL	80%	$CQ = 80\% \times IAL + 20\% \times IQD$
	Índice de Qualidade dos Dados – IQD	20%	
Critério de Operação - CO	Índice de Acendimento Diurno – IAD	20%	$CO = (20\% \times IAD + 20\% \times IDC + 10\% \times IDT + 50\% \times ICPOM)$
	Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento – IDC	20%	
	Índice de Disponibilidade da Telegestão – IDT	10%	
	Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção – ICPOM	50%	
Critério de Conformidade - CC	Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)	70%	$CC = (70\% \times ICC + 30\% \times ICI)$
	Índice de Conformidade das Informações (ICI)	30%	
Critério de Eficientização - CE	Índice de Eficientização – IE	100%	$CE = IE$

Índices	Indicador	Pesos	Fórmula de Cálculo
Índice de Disponibilidade de Luz - IDL	Indicador de pontos acesos à noite - IPAN	100%	$Nota FinalIDL = PesoIPAN \times NotaIPAN$
Índice de Adequação Luminotécnica - IAL	Indicador de Iluminância e Uniformidade - IIL	80%	$Nota FinalIAL = (PesoIIL \times Nota IIL) + (PesoITC \times Nota ITC) + (PesoIRC \times Nota IRC)$
	Indicador de Temperatura de Cor - ITC	10%	
	Indicador de Reprodução de Cor - IRC	10%	



Índice Qualidade dos Dados - IQD	Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL	10 %	$Nota\ do\ Ponto\ de\ Iluminação\ (NP) = (Peso_{ICL} \times Nota_{ICL}) + (Peso_{ICP} \times Nota_{ICP}) + (Peso_{ICIC} \times Nota_{ICIC})$
	Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC	10 %	
	Indicador da Conformidade da Potência Total – ICP	80 %	
Índice de Acendimento Diurno - IAD	Indicador de pontos apagados durante o dia – IPAD	10 0%	$Nota\ Final_{IAD} = (Peso_{IPAD} \times Nota_{IPAD})$
Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento - IDC	Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC	70 %	$Nota\ Final_{IDC} = (Peso_{IDSGC} \times Nota_{IDSGC}) + (Peso_{ITM} \times Nota_{ITM})$
	Indicador do cumprimento do tempo espera – ITM	30 %	
Índice de Disponibilidade da Central da Telegestão - IDT	Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST	50 %	$Nota\ Final_{IDT} = (Peso_{IDST} \times Nota_{IDST}) + (Peso_{IDFST} \times Nota_{IDFST})$
	Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST	50 %	
Índice de Cumprimento dos Prazos - ICP	Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM	10 0%	$Nota\ Final_{ICPOM} = (Peso_{ICPOM} \times Nota_{ICPOM})$
Índice de Conformidade dos Certificados – ICC	Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais - ICDM	10 0%	$Nota\ Final_{ICC} = (Peso_{ICDM} \times Nota_{ICDM})$
Índice de Conformidade das Informações - ICI	Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços - ICRES	80 %	$Nota\ Final_{ICR} = (Peso_{ICRES} \times Nota_{ICRES}) + (Peso_{ITC} \times Nota_{ITC})$
	Indicador da Transparência da CONCESSÃO - ITC	20 %	
Índice de Eficientização - IEF	Indicador de Eficientização - IE	10 0%	$Nota\ Final_{IE} = (Peso_{IE} \times Nota_{IE})$



#### 4. Cálculo do IDG

Neste item do relatório será apresentado o cálculo e o acompanhamento histórico de todos os critérios, índices e indicadores de desempenho do contrato de concessão de iluminação pública do Distrito Federal.

##### 4.1. Índice de Desempenho Geral - IDG

A avaliação do desempenho da Concessionária será realizada por meio da apuração, cálculo e aplicação do Índice de Desempenho Geral - IDG, número que variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela Concessionária na execução dos Serviços.

A avaliação supracitada será realizada por meio do cálculo do Índice de Desempenho Geral - IDG, composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo estes: Critério de Disponibilidade (CD), Critério de Qualidade (CQ), Critério de Operação (CO), Critério de Conformidade (CC) e Critério de Eficientização (CE).

A partir dos resultados apurados para cada um dos critérios citados será calculado o IDG de acordo com a seguinte fórmula:

$$IDG = CD * (40\% * CQ + 50\% * CO + 5\% * CC + 5\% * CE)$$

##### 4.2. Resumo do Índice de Desempenho Geral - IDG

Na tabela a seguir resumo do cálculo do Índice de Desempenho Geral do contrato de Concessão do Distrito Federal para o trimestre de outubro a dezembro de 2025.

DESCRIÇÃO	T3	T4	T5	T6	T7
	Out - Dez/ 24	Jan - Mar/ 25	Abr - Jun/ 25	Jul - Set/ 25	Out - Dez/ 25
<b>Índice de Desempenho Geral Atribuído - IDGa *</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Índice de Desempenho Geral Atribuído - IDGa</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
<b>Índice de Desempenho Geral - IDG</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,60</b>	<b>0,72</b>	<b>0,68</b>
<b>Critério de Disponibilidade - CD</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>
<b>Índice de Disponibilidade de Luz - IDL</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>
<i>Indicador de pontos acesos a noite -IPAN</i>	<i>0,80</i>	<i>0,81</i>	<i>0,84</i>	<i>0,94</i>	<i>0,91</i>
<b>Critério de Qualidade - CQ</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Índice de Adequação Luminotécnica - IAL</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Indicador de Iluminância e Uniformidade - IIL</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>




Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdfcb025514fdf1d0edd74b8f7111c743687df57  
<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>



<i>Indicador de Temperatura de Cor - ITC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Reprodução de Cor - IRC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Índice de Qualidade de Dados - IQD</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Nota do Ponto de Iluminação - NP</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Conformidade da Caracterização da Localização - ICL</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador da Conformidade da Potência Total - ICPT</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Critério de Operação - CO</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>0,71</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>Índice de Acendimento Diurno - IAD</b>	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Indicador de Pontos Apagados Durante o Dia - IPAD</i>	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento - IDC</b>	<b>0,94</b>	<b>0,85</b>	<b>0,82</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados = IDSGC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM</i>	0,80	0,50	0,40	1,00	1,00
<b>Índice de Disponibilidade da Telegestão - IDT</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - ICP</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<i>Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM</i>	1,00	1,00	0,50	0,20	0,20
<b>Critério de Conformidade - CC</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Índice de Conformidade dos Certificados - ICC</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Indicador de Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais - ICDM</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Índice de Conformidade das Informações - ICI</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços - ICRES</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador da Transparência da Concessão - ITC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Critério de Eficientização - CE</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>




Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdcfb025514fdf1d0edd74b8f711c743687df57  
<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>



## Índice de Eficientização - IEF

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

## 5. Cálculo do Índice de Desempenho Geral Atribuído - IDGa

Conforme determinado em contrato, o Índice de Desempenho Geral atribuído (IDGa) ora calculado impactará a Contraprestação Mensal Efetiva (CME) dos três meses seguintes, de janeiro a março de 2026, e é determinado com base no resultado do Índice de Desempenho Geral (IDG) apurado no trimestre imediatamente anterior conforme disposto na tabela abaixo:

16

IDG Calculado	IDGa	IDGa - Aditivo <sup>1</sup>
<b>IDG ≥ 0,94</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>0,90 ≤ IDG &lt; 0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>1,00</b>
<b>0,80 ≤ IDG &lt; 0,90</b>	<b>IDG Calculado</b>	<b>1,00</b>
<b>IDG &lt; 0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>

## 6. Cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva

A Contraprestação Mensal Efetiva é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$CME = CMM \times IDGa \times FME$$

Onde:

- ☐ CME = Contraprestação Mensal Efetiva
- ☐ CMM = Contraprestação Mensal Máxima
- ☐ IDGa = Índice de Desempenho Geral Atribuído
- ☐ FME = Fator de Modernização e Eficientização

Desta forma o cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva para o trimestre de janeiro à março de 2026, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>CMM</b>	<b>R\$ 10.330.145,39</b>
<b>FME</b>	<b>0,50</b>
<b>IDGa</b>	<b>1,00</b>
<b>CME</b>	<b>R\$ 5.165.072,69</b>

<sup>1</sup> Conforme Tabela 1 do Anexo B do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal assinado em 29/05/2025



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0eb6881948fc157f45fa77dfcdfcb025514fdf1d0edd74b8f7111c743687df57  
<https://valida.ae/7e94f5395d00be57cdb3975a4de01cd1617081ba7e6651906>



## 7. Conclusão

Com base no exposto no relatório o Índice de Desempenho Geral Atribuído que impactará as Contraprestações Mensais Efetivas dos meses de janeiro a março de 2026 de **IDGa = 1,00**, resultando em uma **CME = R\$ 5.165.072,69**.

### OPUS 1 – Verificador Independente



**Lucas Teixeira**  
**Gerente do Contrato**



**Lucas Bahia – CREA: 050542288-3**  
**Responsável Técnico**



Página de assinaturas








**Lucas Teixeira**  
022.374.565-00  
Signatário



**Lucas Bahia**  
836.441.565-49  
Signatário

HISTÓRICO

- 30 jan 2026** 09:13:21  **Lucas Viana Teixeira** criou este documento. ( Email: [lucasteixeira@opus1.com.br](mailto:lucasteixeira@opus1.com.br), CPF: 022.374.565-00 )
- 30 jan 2026** 09:13:22  **Lucas Viana Teixeira** (Email: [lucasteixeira@opus1.com.br](mailto:lucasteixeira@opus1.com.br), CPF: 022.374.565-00) visualizou este documento por meio do IP 191.195.86.184 localizado em Salvador - Bahia - Brazil
- 30 jan 2026** 09:13:25  **Lucas Viana Teixeira** (Email: [lucasteixeira@opus1.com.br](mailto:lucasteixeira@opus1.com.br), CPF: 022.374.565-00) assinou este documento por meio do IP 191.195.86.184 localizado em Salvador - Bahia - Brazil
- 30 jan 2026** 09:16:35  **Lucas Figueiredo Bahia** (Email: [lucasbahia@opus1.com.br](mailto:lucasbahia@opus1.com.br), CPF: 836.441.565-49) visualizou este documento por meio do IP 187.107.8.199 localizado em Camaçari - Bahia - Brazil
- 30 jan 2026** 09:16:35  **Lucas Figueiredo Bahia** (Email: [lucasbahia@opus1.com.br](mailto:lucasbahia@opus1.com.br), CPF: 836.441.565-49) assinou este documento por meio do IP 187.107.8.199 localizado em Camaçari - Bahia - Brazil

