

1

VERIFICADOR INDEPENDENTE DA **CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**



DISTRITO FEDERAL

MAIO 2026



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: 4d9c2e51470cc8ca0983adb94c5282b1077d957b88933227c6ab7ba8b5f7debb
Link de validação: <https://valida.ae/155773c6a78462c9539c00c5d7e9bfb8f95ab22e743531d04>





ETAPA

GESTÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA Trim. Jan a Mar/2026



Sumário

1. Objetivo	4
2. Introdução.....	4
3. Sistema de Mensuração de Desempenho	7
3.1. Metodologia de Aferição do Indicadores	7
3.2. Aferições dos Critérios e Índices de Desempenho	11
4. Cálculo do IDG.....	14
4.1. Índice de Desempenho Geral - IDG	14
4.2. Resumo do Índice de Desempenho Geral - IDG	14
5. Cálculo do Índice de Desempenho Geral Atribuído - IDGa	16
6. Cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva	16
7. Conclusão	17



IT *1-R*



1. Objetivo

O objetivo deste relatório é a apresentação do cálculo do Índice de Desempenho Geral atribuído (IDGa), no trimestre compreendido entre janeiro e março de 2026, do contrato de concessão para prestação dos serviços de iluminação pública do Distrito Federal.

2. Introdução

Os parâmetros de qualidade e desempenho dos serviços prestados no âmbito do contrato de concessão do parque de iluminação do Distrito Federal serão aferidos através da avaliação de um conjunto de indicadores de desempenho que compõem o Sistema de Mensuração de Desempenho – SMD.

A avaliação supracitada será realizada por meio do cálculo do Índice de Desempenho Geral - IDG, composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo estes: Critério de Disponibilidade (CD), Critério de Qualidade (CQ), Critério de Operação (CO), Critério de Conformidade (CC) e Critério de Eficientização (CE).

O cálculo do IDG será utilizado para cálculo da contraprestação mensal efetiva (CME) a ser paga pelo poder concedente à concessionária, nos termos do contrato.

A avaliação do desempenho da Concessionária será realizada por meio da apuração, cálculo e aplicação do Índice de Desempenho Geral - IDG, número que variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela Concessionária na execução dos serviços, quantificado de acordo com as avaliações dos critérios, índices e, quando aplicável, dos indicadores de desempenho, sendo que 0 (zero) representa a pior avaliação possível a ser obtida pela Concessionária e 1 (um) o cumprimento de todos os parâmetros estabelecidos.

A composição do IDG baseou-se na ponderação de 5 (cinco) critérios principais que, por sua vez, são formados pelos seguintes INDICADORES DE DESEMPENHO:

❑ **Critério de Disponibilidade (CD):** Avalia a disponibilidade da iluminação pública e é formado pelo:

- ▶ Índice de Disponibilidade de Luz (IDL): Verifica se os pontos de iluminação pública estão efetivamente acesos durante o período noturno;

❑ **Critério de Qualidade (CQ):** Avalia a qualidade dos serviços prestados e os níveis de iluminação, formado pelos:


- ▶ Índice de Adequação Luminotécnica (IAL): Monitora a concessionária quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos em norma, além de Temperatura de Cor Correlata (TCC) e Índice de Reprodução de Cor (IRC) nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO pública;



IT *IR*



- ▶ Índice de Qualidade dos Dados (IQD): Afere se o cadastro da rede distrital de iluminação pública, elaborado e mantido pela Concessionária, representa de forma confiável os ativos de iluminação pública instalados em campo.
- ❑ **Critério de Operação (CO):** Avalia a disponibilidade da infraestrutura e a prestação dos serviços, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos para a sua execução, formado pelos:
 - ▶ Índice de Acendimento Diurno (IAD): Verifica se os pontos de iluminação pública estão efetivamente apagados durante o dia;
 - ▶ Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC): Verifica se o sistema da central de atendimento está disponível de forma ininterrupta e avalia o atendimento prestado;
 - ▶ Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT): Verifica se o sistema de telegestão implantado pela Concessionária, bem como suas funcionalidades básicas estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento;
 - ▶ Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICP): Monitora o atendimento da concessionária aos prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme o tipo de chamado
- ❑ **Critério de Conformidade (CC):** Avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios, formado pelos:
 - ▶ Índice de Conformidade dos Certificados (ICC): Avalia a conformidade de documentos que comprovem os serviços relacionados à gestão ambiental, descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes;
 - ▶ Índice de Conformidade das Informações (ICI): Avalia a conformidade em relação à entrega trimestral ao poder concedente/verificador independente dos relatórios de desempenho pela concessionária e da publicidade das informações da PPP.
- ❑ **Critério de Eficientização (CE):** Avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela CONCESSIONÁRIA.



3. Sistema de Mensuração de Desempenho

3.1. Metodologia de Aferição do Indicadores

Abaixo tabela contendo a metodologia de aferição de todos os indicadores do Sistema de Mensuração de Desempenho.

7

Critério	Índice	Indicador	Amostra	Universo de Análise	Tamanho da Amostra	Metodologia de Aferição
Critério de Disponibilidade - CD	Índice Disponibilidade de Luz - IDL	Indicador de pontos acesos à noite – IPAN	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de IP	800 pontos	As medições serão realizadas por meio de verificações in loco noturnas no horário compreendido entre 21:00 e 04:00.
Critério de Qualidade - CQ	Índice de Adequação Luminotécnica – IAL	Indicador De Iluminância e Uniformidade - IIL	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de IP Modernizados	800 pontos	As medições serão realizadas de acordo com as diretrizes de inspeção da norma ABNT NBR 5101:2018
		Indicador de Temperatura de Cor – ITC				
		Indicador de Reprodução de Cor – IRC				
	Índice de Qualidade de Dados - IQD	Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de IP	800 pontos	As medições serão realizadas por meio de verificações in loco e confrontadas com o cadastro vigente.
		Indicador da Conformidade da Potência Total - ICP				
		Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC				



Critério de Operação - CO	Índice de Acendimento Diurno - IAD	Indicador de pontos apagados durante o dia – IPAD	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de IP	800 pontos	As medições serão realizadas por meio de verificações in loco diurnas no horário compreendido entre 08:00 e 16:00.
	Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento – IDC	Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados = IDSGC	N/A	N/A	N/A	a medição será realizada por meio da verificação do total de horas em que o Sistema de Gestão de Chamados da Central de Atendimento esteve disponível no trimestre de apuração, informação que deverá ser registrada no próprio sistema
		Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM				As verificações serão realizadas por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados. O tempo de espera é contabilizado a partir da entrada da chamada até a transferência, via URA – Unidade de Resposta Audível, para o atendente, ou até o encerramento da chamada caso não chegue ao atendente por desistência do chamador



	Índice de Disponibilidade da Telegestão – IDT	Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST	NBR 5426, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal.	Total de pontos de telegerenciáveis	800 pontos	A medição será realizada por meio da verificação do total de pontos de iluminação pública telegerenciáveis no período da verificação que tiveram seus dados varridos/coletados pelo sistema de telegestão no mínimo uma vez ao dia
		Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão – IDFST				A medição da disponibilidade das funcionalidades do sistema de telegestão será por meio de verificações in loco e por meio do sistema de telegestão, pelo verificador independente, na área da concessão, durante o período de avaliação.
	Índice de Cumprimento dos Prazos - ICP	Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM	N/A	N/A	N/A	Para aferição do IPOM deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados. O tempo de atendimento (prazo de resolução) começará a ser mensurado a partir do momento do recebimento do chamado na Central de Atendimento e será finalizado a partir de um comunicado



						enviado ao solicitante após a resolução e informando o fechamento do chamado
Critério de Conformidade - CC	Índice de Conformidade dos Certificados – ICC	Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais - ICDM	N/A	N/A	N/A	Se for apresentado certificado válido e expedido para o trimestre, emitido por empresa credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final de 100% (cem por cento) dos resíduos poluentes retirados da rede de iluminação pública
	Índice de Conformidade das Informações – ICI	Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços - ICRES	N/A	N/A	N/A	Um relatório de execução de serviços será considerado conforme se for entregue dentro do prazo e de maneira completa, seguindo as exigências do caderno de encargos

		Indicador da Transparência da Concessão - ITC	N/A	N/A	N/A	Se for verificado que o processo de transparência da concessão foi realizado no trimestre conforme detalhamento no item “Processo de Transparência da Concessão” do caderno de encargos
Critério de Eficientização - CE	Índice de Eficientização - IE	Indicador de Eficientização - IE	N/A	Total de pontos de IP	N/A	Comparação do somatório das cargas dos pontos de iluminação pública no cadastro da rede distrital de iluminação pública ao final do trimestre de avaliação, com a carga anterior mensurada no cadastro base da rede distrital de iluminação pública

3.2. Aferições dos Critérios e Índices de Desempenho

Índice	Critérios	Pesos	Fórmula de Cálculo
Índice de Desempenho Geral - IDG	Critério de Disponibilidade - CD	100%	$IDG = CD \times (40\% \times CQ + 50\% \times CO + 5\% \times CC + 5\% \times CE)$
	Critério de Qualidade - CQ	40%	
	Critério de Operação - CO	50%	
	Critério de Conformidade - CC	5%	
	Critério de Eficientização - CE	5%	



Critérios	Índice	Pesos	Fórmula de Cálculo
Critério de Disponibilidade - CD	Índice de Disponibilidade de Luz – IDL	100%	$CD = 100\% \times IDL$
Critério de Qualidade - CQ	Índice de Adequação Luminotécnica – IAL	80%	$CQ = 80\% \times IAL + 20\% \times IQD$
	Índice de Qualidade dos Dados – IQD	20%	
Critério de Operação - CO	Índice de Acendimento Diurno – IAD	20%	$CO = (20\% \times IAD + 20\% \times IDC + 10\% \times IDT + 50\% \times ICPOM)$
	Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento – IDC	20%	
	Índice de Disponibilidade da Telegestão – IDT	10%	
	Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção – ICPOM	50%	
Critério de Conformidade - CC	Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)	70%	$CC = (70\% \times ICC + 30\% \times ICI)$
	Índice de Conformidade das Informações (ICI)	30%	
Critério de Eficientização - CE	Índice de Eficientização – IE	100%	$CE = IE$

Índices	Indicador	Pesos	Fórmula de Cálculo
Índice de Disponibilidade de Luz - IDL	Indicador de pontos acesos à noite - IPAN	100%	$Nota FinalIDL = PesoIPAN \times NotaIPAN$
Índice de Adequação Luminotécnica - IAL	Indicador de Iluminância e Uniformidade - IIL	80%	$Nota FinalIAL = (PesoIIL \times Nota IIL) + (PesoITC \times Nota ITC) + (PesoIRC \times Nota IRC)$
	Indicador de Temperatura de Cor - ITC	10%	
	Indicador de Reprodução de Cor - IRC	10%	



Índice Qualidade dos Dados - IQD	Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização - ICL	10 %	$Nota\ do\ Ponto\ de\ Iluminação\ (NP) = (PesoICL \times NotaICL) + (PesoICP \times NotaICP) + (PesoICIC \times NotaICIC)$
	Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC	10 %	
	Indicador da Conformidade da Potência Total – ICP	80 %	
Índice de Acendimento Diurno - IAD	Indicador de pontos apagados durante o dia – IPAD	10 0%	$Nota\ FinalIAD = (PesoIPAD \times NotaIPAD)$
Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento - IDC	Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados - IDSGC	70 %	$Nota\ FinalIDC = (PesoIDSGC \times NotaIDSGC) + (PesoITM \times NotaITM)$
	Indicador do cumprimento do tempo espera – ITM	30 %	
Índice de Disponibilidade da Central da Telegestão - IDT	Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST	50 %	$Nota\ FinalIDT = (PesoIDST \times NotaIDST) + (PesoIDFST \times NotaIDFST)$
	Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST	50 %	
Índice de Cumprimento dos Prazos - ICP	Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM	10 0%	$Nota\ FinalICPOM = (PesoICPOM \times NotaICPOM)$
Índice de Conformidade dos Certificados – ICC	Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais - ICDM	10 0%	$Nota\ FinalICC = (PesoICDM \times NotaICDM)$
Índice de Conformidade das Informações - ICI	Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços - ICRES	80 %	$Nota\ FinalICR = (PesoICRES \times NotaICRES) + (PesoITC \times NotaITC)$
	Indicador da Transparência da CONCESSÃO - ITC	20 %	
Índice de Eficientização - IEF	Indicador de Eficientização - IE	10 0%	$Nota\ FinalIE = (PesoIE \times NotaIE)$



4. Cálculo do IDG

Neste item do relatório será apresentado o cálculo e o acompanhamento histórico de todos os critérios, índices e indicadores de desempenho do contrato de concessão de iluminação pública do Distrito Federal.

4.1. Índice de Desempenho Geral - IDG

A avaliação do desempenho da Concessionária será realizada por meio da apuração, cálculo e aplicação do Índice de Desempenho Geral - IDG, número que variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela Concessionária na execução dos Serviços.

A avaliação supracitada será realizada por meio do cálculo do Índice de Desempenho Geral - IDG, composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo estes: Critério de Disponibilidade (CD), Critério de Qualidade (CQ), Critério de Operação (CO), Critério de Conformidade (CC) e Critério de Eficientização (CE).

A partir dos resultados apurados para cada um dos critérios citados será calculado o IDG de acordo com a seguinte fórmula:

$$IDG = CD * (40\% * CQ + 50\% * CO + 5\% * CC + 5\% * CE)$$

4.2. Resumo do Índice de Desempenho Geral - IDG

Na tabela a seguir resumo do cálculo do Índice de Desempenho Geral do contrato de Concessão do Distrito Federal para o trimestre de janeiro a março de 2026.

DESCRIÇÃO	T4	T5	T6	T7	T8
	Jan - Mar/ 25	Abr - Jun/ 25	Jul - Set/ 25	Out - Dez/ 25	Jan - Mar/ 26
Índice de Desempenho Geral Atribuído – IDGa ¹	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Índice de Desempenho Geral Atribuído – IDGa	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Índice de Desempenho Geral - IDG	0,69	0,60	0,72	0,68	0,60
Critério de Disponibilidade – CD	0,70	0,70	0,90	0,85	0,85
Índice de Disponibilidade de Luz – IDL	0,70	0,70	0,90	0,85	0,85
<i>Indicador de pontos acesos a noite -IPAN</i>	<i>0,81</i>	<i>0,84</i>	<i>0,94</i>	<i>0,91</i>	<i>0,90</i>
Critério de Qualidade – CQ	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75
Índice de Adequação Luminotécnica – IAL	1,00	1,00	1,00	1,00	0,69
<i>Indicador de Iluminância e Uniformidade - IIL</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,70</i>

¹ Conforme Tabela 1 do Anexo B do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal assinado em 29/05/2025

IT *IR*



<i>Indicador de Temperatura de Cor - ITC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	0,30
<i>Indicador de Reprodução de Cor - IRC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Índice de Qualidade de Dados – IQD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Nota do Ponto de Iluminação - NP</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Conformidade da Caracterização da Localização - ICL</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador da Conformidade da Potência Total - ICPT</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador da Conformidade das Demais Informações do Cadastro - ICIC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Critério de Operação – CO	0,97	0,71	0,60	0,60	0,60
Índice de Acendimento Diurno – IAD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Pontos Apagados Durante o Dia - IPAD</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento – IDC	0,85	0,82	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados = IDSGC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Cumprimento do Tempo de Espera - ITM</i>	0,50	0,40	1,00	1,00	1,00
Índice de Disponibilidade da Telegestão - IDT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão - IDST</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão - IDFST</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - ICP	1,00	0,50	0,20	0,20	0,20
<i>Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção - IPOM</i>	1,00	0,50	0,20	0,20	0,20
Critério de Conformidade - CC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Índice de Conformidade dos Certificados - ICC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador de Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais - ICDM</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Índice de Conformidade das Informações - ICI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços - ICRES</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Indicador da Transparência da Concessão - ITC</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Critério de Eficientização - CE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Índice de Eficientização - IEF

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5. Cálculo do Índice de Desempenho Geral Atribuído - IDGa

Conforme determinado em contrato, o Índice de Desempenho Geral atribuído (IDGa) ora calculado impactará a Contraprestação Mensal Efetiva (CME) dos três meses seguintes, de abril a junho de 2026, e é determinado com base no resultado do Índice de Desempenho Geral (IDG) apurado no trimestre imediatamente anterior conforme disposto na tabela abaixo:

16

IDG Calculado	IDGa	IDGa - Aditivo ²
IDG ≥ 0,94	1,00	1,00
0,90 ≤ IDG < 0,94	0,94	1,00
0,80 ≤ IDG < 0,90	IDG Calculado	1,00
IDG < 0,80	0,80	1,00

6. Cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva

A Contraprestação Mensal Efetiva é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$CME = CMM \times IDGa \times FME$$

Onde:

- ☐ CME = Contraprestação Mensal Efetiva
- ☐ CMM = Contraprestação Mensal Máxima
- ☐ IDGa = Índice de Desempenho Geral Atribuído
- ☐ FME = Fator de Modernização e Eficientização

Desta forma o cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva para o trimestre de abril a junho de 2026 se dará conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
CMM	R\$ 10.330.145,39
FME	0,70
IDGa	1,00
CME	R\$ 7.231.101,77

² Conforme Tabela 1 do Anexo B do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal assinado em 29/05/2025

97 *1-R*




7. Conclusão

Com base no exposto no relatório o Índice de Desempenho Geral Atribuído que impactará as Contraprestações Mensais Efetivas dos meses de abril a junho de 2026 de IDGa = 1,00, resultando em uma CME = R\$ 7.231.101,77.

17

OPUS 1 – Verificador Independente



Lucas Teixeira
Gerente do Contrato



Lucas Bahia – CREA: 050542288-3
Responsável Técnico



CONTROLE DE MODIFICAÇÕES

Tipo de Documento		PG. 38/38
Relatório Resumido de Desempenho – março 2026		Emissão: 02/05/26
		Versão 01
APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO:		
Elaboração: Lucas Bahia		Data: 02/05/2026
Revisão: Lucas Teixeira		Data: 06/05/2026
Aprovação: Lucas Teixeira		Data: 06/05/2026
HISTÓRICO DE REVISÃO		
Versão	02	Responsável Lucas Teixeira
Data:	06/05/2026	
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		

18

1.2



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/155773c6a78462c9539c00c5d7e9bfb8f95ab22e743531d04>

Assinaturas concluídas: 2 de 2

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

4d9c2e51470cc8ca0983adb94c5
282b1077d957b88933227c6ab7b
a8b5f7debb Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Lucas Teixeira
[Redacted] .374.565- [Redacted]
Signatário

Lucas Figueiredo Bahia
[Redacted] .441.565- [Redacted]
Signatário

Trilha de auditoria

- 06/05/2026 16:45 Lucas Teixeira (lucasteixeira@opus1.com.br, CPF [Redacted] .374.565- [Redacted]) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: 4d9c2e51470cc8ca0983adb94c5282b1077d957b88933227c6ab7ba8b5f7debb
- 06/05/2026 16:45 Lucas Teixeira (lucasteixeira@opus1.com.br, CPF [Redacted] .374.565- [Redacted]) visualizou o documento
Endereço de IP: 191.15.37.159 Porta: 49384
- 06/05/2026 16:45 Lucas Teixeira (lucasteixeira@opus1.com.br, CPF [Redacted] .374.565- [Redacted]) assinou o documento
Endereço de IP: 191.15.37.159 Navegador: Chrome/147.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 49384 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -12.8665, -38.4858
- 06/05/2026 16:58 Lucas Figueiredo Bahia (lucasbahia@opus1.com.br, CPF [Redacted] .441.565- [Redacted]) visualizou o documento
Endereço de IP: 177.8.226.46 Porta: 55407
- 06/05/2026 16:58 Lucas Figueiredo Bahia (lucasbahia@opus1.com.br, CPF [Redacted] .441.565- [Redacted]) assinou o documento
Endereço de IP: 177.8.226.46 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 55407 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -12.8665, -38.4858